

Jeep® Compass Altitude 主要諸元表

車名	クライスラー
型式	ABA-MK49
通称名	ジープ・コンパス
形状	ステーションワゴン
ステアリング位置	右
グレード	アルティテュード

寸法・重量・定員

全長 (mm)	4,460
全幅 (mm)	1,810
全高 (mm)	1,665
ホイールベース (mm)	2,635
トレッド: 前 (mm)	1,520
トレッド: 後 (mm)	1,520
最低地上高 (mm)	180
車両重量 (kg)	1,440
乗車定員 (名)	5
車両総重量 (kg)	1,715

エンジン・性能

種類・シリンダー数	直列4気筒 DOHC 16バルブ
原動機型式	A
内径×行程 (mm)	86.0 X 86.0
総排気量 (cc)	1,998
最高出力 (kW/rpm)	115 (156ps) / 6,300 (ECE)
最大トルク (N・m/rpm)	190 (19.4kg-m) / 5,100 (ECE)
圧縮比	10.5:1
燃料供給装置	電子式燃料噴射装置
使用燃料・タンク容量 (l)	無鉛レギュラーガソリン・51
最小回転半径 (m)	5.6
JC08モード燃料消費率*1)	10.5km/L

ドライブトレイン

駆動方式	前2輪駆動
トランスミッション	CVT
変速比 1 速	2.349 ~ 0.394
2 速	
3 速	
4 速	
5 速	
6 速	
後退	0.745
最終減速比	6.120
サスペンション 前	マクファーソン ストラット式 コイルスプリング
後	マルチリンク独立懸架式 コイルスプリング
ブレーキ 前	ベンチレーテッド ディスク
後	ソリッド ディスク
タイヤサイズ	215/60R17 96H

* <SI 単位換算値>従来のエンジン出力単位「PS」およびエンジントルク単位「kg・m」からSI 単位への換算値は次のとおりです。

なお、整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1ps=0.7355kW、1kg・m=9.80665N・m

■ 主要諸元は道路運送車両法による輸入自動車特別取扱届出値。

■ 燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

*1)記載の燃費値は国土交通省が定める試験方法「自動車基準認証国際化研究センター(JASIC)」によるものです。

Jeep® Compass Altitude ボディカラー／インテリアカラー組み合わせ表

	グレード	アルティテュード
	インテリアカラー	ダークスレートグレー
ボディカラー	シート素材	プレミアムファブリックシート
ブラッククリアコート		●

Jeep® Compass Altitude 主要装備表

通称名	ジープ・コンパス
グレード	アルティテュード
視界	
ソーラーコントロール ガラス	●
熱線リア ウィンドウ	●
間欠時間調整式フロントワイパー&ウォッシャー	●
リア ワイパー&ウォッシャー	●
電動格納式ヒーターパワードアミラー	●
サイドビューカメラ	●
防眩式ルーム ミラー	●
ハロゲンヘッドライト	●
フロントフォグランプ	●
リア フォグランプ	●
運転席まわり	
デジタル表示オド・トリップ メーター	●
警告灯(保安基準項目・燃料残量・半ドア)	●
ヘッドランプ消し忘れ・キー抜き忘れ・シートベルト締め忘れ警報	●
メーター照度調整	●
革巻きステアリングホイール	●
革巻きパーキングブレーキハンドル	●
ステアリングマウント式オーディオ音量・選局調整機構	●
ヘッドランプハイト調整	●
オーディオ/空調	
AM/FM電子チューナー付シングルDVDプレーヤー (MP3・WMA対応)	●
スピーカー(4基)	●
ルーフアンテナ	●
オートエアコンディショナー	●
インテリア	
イルミネーテッドエントリー	●
クロームアクセント付AC噴出しロ/ドアハンドル/ロックノブ/シフトレバーキャップ、グ	●
充電式脱着カーゴルームランプ	●
フロントマップランプ	●
パニティミラー付スライディングサンバイザー(運転席・助手席)	●
イルミネーテッドカップホルダー	●
脱着式灰皿	●
ドアポケット	●
アシストハンドル	●
スライディングアームレスト付センターコンソール	●
カーゴルーム カバー	●
プレミアムフロアマット(フロント/リア)	▲
シート	
プレミアムファブリックシート	●
運転席高さ調整機能	●
60:40 分割可倒式リアシート	●
可倒式助手席	●
エクステリア	
衝撃吸収バンパー	●
メッシュアクセント付きボディ同色グリル	●
ブラックアクセント付きボディ同色フロント・リアバンパー	●
ブラックヘッドライトベゼル	●
ボディ同色フロントドアハンドル/リフトゲートハンドル	●
ブラックルーフレール	●
機能装備	
VIC(ビークル・インフォメーション・センター)	●
チップスタート	●
オートスティック	●
パワー ウィンドウ(運転席ワンタッチ ダウン機能付)	●
チルト機構付パワーステアリング	●
エレクトリック集中ドアロック(運転席・助手席)	●
クルーズ コントロール	●
リモート キーレス エントリー	●
12V アクセサリー電源アウトレット	●
遅延パワーアクセサリー	●

Jeep® Compass Altitude 主要装備表

安全装備

マルチステージフロント エアバッグ (運転席・助手席)	●
フロント・リア補助サイドカーテンエアバッグ	●
エレクトロニック・スタビリティ・コントロール	●
エレクトロニック・ロール・ミディゲーション	●
トラクションコントロール	●
ブレーキアシスト	●
プレミアムセキュリティアラーム	●
フロントアクティブヘッドレスト	●
ABS付4輪ディスクブレーキ	●
速度感应式オートパワードアロック	●
衝突感知オートロック解除・室内灯点灯機能	●
チャイルド セーフティー リアドアロック	●
高さ調整機能付3点式フロントシートベルト(プリテンショナー・フォースリミッター付)	●
3点式 リアシートベルト	●
サイドインパクトドアビーム	●
キー付フューエルキャップ	●
セントリーキー盗難防止装置	●

タイヤ&ホイール

17インチ アルミホイール (グロスブラックカラー)	●
215/60R17 96H ラジアル タイヤ (コンチネンタル製)	●
コンパクト スペアタイヤ	●

●: 標準装備 ▲: 販売店オプション

Jeep Grand Cherokee Altitude 主要諸元表

車名	クライスラー
型式	ABA-WK36A
通称名	ジープ・グランド チェロキー
形状	ステーションワゴン
ステアリング位置	右
グレード	アルティテュード

寸法・重量・定員

全長 (mm)	4,825
全幅 (mm)	1,935
全高 (mm)	1,770
ホイールベース (mm)	2,915
トレッド:前 (mm)	1,630
トレッド:後 (mm)	1,635
最低地上高 (mm)	215
車両重量 (kg)	2,170
乗車定員 (名)	5
車両総重量 (kg)	2,445

エンジン・性能

種類・シリンダー数	V型6気筒 DOHC
原動機型式	G
内径×行程 (mm)	96.0 X 83.0
総排気量 (cc)	3,604
最高出力 (kW/rpm)	210 (286ps) / 6,350 (ECE)
最大トルク (N・m/rpm)	347 (35.4kg・m) / 4,300 (ECE)
圧縮比	10.2 : 1
燃料供給装置	電子式燃料噴射装置
使用燃料・タンク容量 (l)	無鉛レギュラーガソリン・93
最小回転半径 (m)	5.7
JC08モード 燃料消費率*1)	7.8

ドライブトレイン

駆動方式	常時4輪駆動
トランスミッション	電子制御式5速AT (電子制御式レンジセレクト付)
変速比 1速	3.595
2速	2.186
3速	1.405
4速	1.000
5速	0.831
後退	3.160
副変速機	ボタン式
変速比 高	1.000
変速比 低	2.716
最終減速比	3.090
サスペンション 前	ダブルウィッシュボーン
後	マルチリンク
ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク
後	ディスク
タイヤサイズ	265/50R20 107V

* (SI単位換算値)従来のエンジン出力単位「PS」およびエンジントルク単位「kg・m」からSI単位への換算値は次のとおりです。

なお、整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1ps=0.7355kW、1kg・m=9.80665N・m

■ 主要諸元は道路運送車両法による輸入自動車特別取扱届出値。

■ 燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

*1)記載の燃費値は国土交通省が定める試験方法「自動車基準認証国際化研究センター(JASIC)」によるものです。

Jeep® Grand Cherokee Altitude ボディカラー／インテリアカラー組み合わせ表

グレード	インテリアカラー	アルティテュード
	インテリアカラー	ブラック
ボディカラー	シート素材	クロスシート
ブリリアントブラッククリスタル パールコート		●

Jeep Grand Cherokee Altitude 主要装備表

通称名	ジープ・グランドチェロキー
グレード	アルティテュード
視界	
ティンテッド ガラス (全ガラス)	●
リア ディーフティンテッド ガラス	●
熱線リア ウィンドウ	●
間欠時間調整式フロントワイパー (雨量感知機能付)	●
リア ワイパー&ウォッシャー	●
電動格納式ヒーター付 パワードアミラー	●
ボディ同色ドアミラーカバー	●
フロント/サイドビューカメラ	●
自動防眩式ルーム ミラー	●
バイキセノンヘッドランプ (オートレベリング機能付)	●
オートヘッドランプ	●
ヘッドランプ ウォッシャー	●
フロントバンパー組込ハロゲン フォグランプ	●
リア フォグランプ	●
運転席まわり	
オーバーヘッド コンソール	●
デジタル表示オド・トリップ メーター	●
警告灯 (保安基準項目・燃料残量・半ドア)	●
ヘッドランプ消し忘れ・キー抜き忘れ・シートベルト締め忘れ・燃料残量警報	●
メーター照度調整	●
革巻きステアリング ホイール	●
オーディオ/空調	
HDDナビゲーションシステム (7型LED/WVGAタッチパネルモニター/60GB HDD) AM/FMラジオ/DVD/CD/SDメモリーカード/iPod/iPhone対応 地上デジタルテレビチューナー (12セグ/ワンセグ) 内蔵/MP3/WMA/AAC Bluetooth (ハンズフリー通話/オーディオ再生) iPod/iPhone接続ケーブル付属 VICS光・電波ビーユニット付属 /リモコン付属 /ETCユニット付属 (ナビゲーション連動) フロント/サイドビューモニター	★
リムーバブルショートルーフアンテナ	●
アルパイン製プレミアムサウンドシステム	●
スピーカー9基/サブウーハー1基	●
ステアリング マウント式オーディオ音量・選局調節機構	●
オート エアコンディショナー (デュアルゾーン温度調整機能付)	●
インテリア	
イルミネーテッド エントリー	●
遅延消灯式室内照明	●
LEDフロントマップ ランプ	●
リア カーテシーランプ・読書灯	●
グローブボックス 照明	●
カーゴルーム ランプ	●
充電式脱着懐中電灯	●
脱着式灰皿	●
照明パニティミラー付サンバイザー (運転席・助手席)	●
センターコンソールボックス	●
ドアポケット	●
アシストハンドル	●
イルミネーテッド カップホルダー	●
コートフック	●
カーゴルーム カバー	●
カーゴルーム タイダウン フック	●
プレミアムフロアマット (フロント/リア)	▲
シート	
ファブリックシート	●
フロント8ウェイパワーシート	●
フロント4ウェイパワーランバーサポート	●
リアセンターアームレスト (カップホルダー付)	●
リア センターヘッドレスト	●
60:40 分割可倒式リア シート	●

Jeep Grand Cherokee Altitude 主要装備表

エクステリア

ボディ同色フロントバンパー	●
ブラックラジエーターグリル	★ クロームメッシュ アクセント付
ブラックヘッドランプベゼル	★
クロームベルトモール	●
ボディ同色ドアハンドル	●
ブラックルーフモールディング	★
ブラックリアライセンスプレートバー	★
リアスポイラー	●

機能装備

ヒルスタートアシスト	●
ヒルディセントコントロール	●
電子制御式レンジセレクト(ERS)	●
EVIC (エレクトロニック・ビークル・インフォメーション・センター)	●
ヘッドランプ遅延消灯機能	●
フリッパー リフトゲート ガラス	●
パワー ウィンドウ (フロント:ワンタッチ開閉式、挟み込み防止機能付)	●
ラックアンドピニオン式パワーステアリング	●
チルト&テレスコピック機構付パワーステアリング	●
電動油圧式パワーステアリング	●
エレクトリック集中ドアロック(運転席・助手席)	●
スピードコントロール	●
リモート キーレス エントリー	●
12V アクセサリー電源アウトレット	●
チップスタート イグニッションスイッチ	●
遅延パワーアクセサリー	●
パワーフューエルリッドオープナー	●

安全装備

マルチステージエアバッグ (運転席・助手席)	●
フロント/リア補助サイドカーテンエアバッグ	●
フロントシートサイドエアバッグ	●
運転席ニーエアバッグ	●
ABS付4輪ディスクブレーキ	●
フロントアクティブヘッドレスト	●
4輪トラクションコントロール	●
衝突感知オートロック解除・室内灯点灯機能	●
チャイルド セーフティー リアドアロック	●
プリテンショナー付フロントシートベルト	●
3点式 リアシートベルト	●
サイドインパクトドアビーム	●
セントリーキー盗難防止装置	●
エレクトロニック・スタビリティ・プログラム	●
エレクトロニック・ロール・ミティゲーション	●
ブレーキアシスト	●
レインブレーキサポート	●
レディアラートブレーキ	●
セキュリティーアラーム	●

パワートレイン及び悪路走行装備

セレクトレイン システム	●
クォドラリフト TM エアサスペンション	★
クォドラトラックII 4WD システム	●

タイヤ&ホイール

20インチアルミホイール (グロスブラックカラー)	★
265/50R20 オールシーズンタイヤ	★
フルサイズ スペアタイヤ	●

●: 標準装備 ▲: 販売店オプション ★: Altitude 特別装備