



VOLVO V60

V60

SPECIFICATIONS & PRICE LIST

Line-up ラインナップ



ボディカラー：ブラックサファイアメタリック（452）

かつてない走りのシーンを、オールシーズンを通じて。胸躍るパフォーマンスと新次元の安全性能が、あなたを未知の旅へ誘う。リアル・スポーツワゴン

VOLVO V60 T6 AWD

- エンジン : インタークーラー付ターボチャージャーDOHC水冷直列6気筒横置き・24バルブ
- 総排気量 : 2,953cc
- 最高出力 : 224kW (304ps) / 5,600rpm[DIN]
- 最大トルク : 440Nm (44.9kgm) / 2,100-4,200rpm[DIN]



ボディカラー：パッションレッド（612）

次代を見つめたクリーンな走り、そして革新的なセーフティ・テクノロジー。大胆なフォルムに、あなたの感性を表現する。スカンジナビアン・スポーツワゴン

VOLVO V60 T4

- エンジン : インタークーラー付ターボチャージャーDOHC水冷直列4気筒横置き・16バルブ
- 総排気量 : 1,595cc
- 最高出力 : 132kW (180ps) / 5,700rpm[DIN]
- 最大トルク : 240Nm (24.5kgm) / 1,600-5,000rpm[DIN]



ボディカラー：シルバーメタリック（426）

ダイナミックに、エモーション的に、洗練を極める走りとデザイン。全身に“R”のプライドを込めた、エクスクルーシブ・スポーツワゴン

VOLVO V60 T6 AWD R-DESIGN

- エンジン : インタークーラー付ターボチャージャーDOHC水冷直列6気筒横置き・24バルブ
- 総排気量 : 2,953cc
- 最高出力 : 224kW (304ps) / 5,600rpm[DIN]
- 最大トルク : 440Nm (44.9kgm) / 2,100-4,200rpm[DIN]

Specifications 主要諸元

	V60 T4	V60 T6 AWD	V60 T6 AWD R-DESIGN	
車名・型式	ボルボ DBA-FB4164T	ボルボ CBA-FB6304T	ボルボ CBA-FB6304T	
寸法・重量	全長(mm) 全幅(mm) 全高(mm) ホイールベース(mm) トレッド[前/後](mm) 最低地上高(mm) 車両重量(kg) ^{*3} 車両総重量(kg) ^{*3}	4,630 1,845 ^{*1} 1,480 2,775 1,590/1,585 135 1,560 1,835	4,630 1,865 ^{*2} 1,480 2,775 1,580/1,575 135 1,800 2,075	4,630 1,865 ^{*2} 1,480 2,775 1,580/1,575 135 1,800 2,075
乗員・定員	定員(名)	5	5	
エンジン	種類 型式 内径×行程(mm) 総排気量(cc) 圧縮比 燃料供給装置 最高出力[kW(ps)/rpm]DIN 最大トルク[Nm(Kg)/rpm]DIN 使用燃料/燃料タンク容量(ℓ)	インタークーラー付ターボチャージャーDOHC水冷直列4気筒横置き・16バルブ B4164T (ターボ付) 79.0×81.4 1,595 10.0 電子燃料噴射式(直噴) 132(180)/5,700 240(24.5)/1,600-5,000 無鉛プレミアム/67	インタークーラー付ターボチャージャーDOHC水冷直列6気筒横置き・24バルブ B6304T (ターボ付) 82.0×93.2 2,953 9.3 電子燃料噴射式 224(304)/5,600 440(44.9)/2,100-4,200 無鉛プレミアム/67	インタークーラー付ターボチャージャーDOHC水冷直列6気筒横置き・24バルブ B6304T (ターボ付) 82.0×93.2 2,953 9.3 電子燃料噴射式 224(304)/5,600 440(44.9)/2,100-4,200 無鉛プレミアム/67
トランスミッション	方式 変速比 最終減速比 前輪 後輪	電子制御前進6速A/T ギアトロニック(湿式デュアルクラッチ) 1速/2速/3速/ 4速/5速/6速/後退 1~4速:3.933 5~6速、後退:2.682 —	電子制御前進6速A/T(ロックアップ機構付) ギアトロニック 4.148/2.370/1.556/ 1.155/0.859/0.686/3.394 3.329[変向機0.387] 2.583	電子制御前進6速A/T(ロックアップ機構付) ギアトロニック 4.148/2.370/1.556/ 1.155/0.859/0.686/3.394 3.329[変向機0.387] 2.583
駆動	方式	前2輪駆動式	電子制御AWDシステム	電子制御AWDシステム
ステアリング	ハンドル位置 方式 ロック・ツー・ロック(回転)	右 パワーアシスト付ラック&ピニオン スプリット・ステアリングコラム 2.7	右 パワーアシスト付ラック&ピニオン スプリット・ステアリングコラム 2.5	右 パワーアシスト付ラック&ピニオン スプリット・ステアリングコラム 2.5
サスペンション	前輪 後輪	マクファーソンストラット方式 マルチリンク式	マクファーソンストラット方式 マルチリンク式	マクファーソンストラット方式 マルチリンク式
ブレーキ	主ブレーキ	パワーアシスト付4輪ディスクブレーキ ABS付ダイヤゴナル タンデム・マスターシリンダー式 スライディング・キャリパー方式	パワーアシスト付4輪ディスクブレーキ ABS付ダイヤゴナル タンデム・マスターシリンダー式 スライディング・キャリパー方式	パワーアシスト付4輪ディスクブレーキ ABS付ダイヤゴナル タンデム・マスターシリンダー式 スライディング・キャリパー方式
ホイール	スチールラジアルタイヤ リム(材質)	215/55R16 7.0J×16(アルミ合金)	235/45R17 8.0J×17(アルミ合金)	235/40R18 8.0J×18(アルミ合金)
最小回転半径(m)	5.5	5.8	5.8	
燃料消費率JC08モード(国土交通省審査値)[km/ℓ]	13.6	8.5	8.5	
平成27年度燃費基準	達成	—	—	
主要燃費向上対策	筒内直接噴射/可変バルブタイミング機構 電動油圧パワーステアリング/パワーシフト・トランスミッション/ ブレーキエネルギー回生システム	可変バルブタイミング機構 電動油圧パワーステアリング ブレーキエネルギー回生システム	可変バルブタイミング機構 電動油圧パワーステアリング ブレーキエネルギー回生システム	

- ※1 キーレスドライブ装着時は、全幅1,865mmとなります。
- ※2 キーレスドライブ非装着時は、全幅1,845mmとなります。
- ※3 チルトアップ機構付電動ガラス・サンルーフ装着時は、車両重量および車両総重量が10kg増加します。


●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、気象、道路、車両、運転、整備などの条件が異なってきますので、それに応じて燃料消費率は異なります。

●諸元データはメーカー発表の資料に基づいたもので、国土交通省への申請値です。なお、記載の諸元は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。

■特別注文車(メーカーオプション/V60 T6 AWD R-DESIGN)はメーカー受注生産車となり、ご注文後納車まで通常約4ヶ月の期間が必要となります。詳しくは、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。

製造事業者：ボルボ・カー・コーポレーション 輸入事業者：ボルボ・カーズ・ジャパン株式会社

Dimensions



*1: V60 T4の前トレッドは、1,590mmとなります。 *2: V60 T4の後トレッドは、1,585mmとなります。
*3: キーレスドライブ装着車は全幅1,865mmとなります。 ●日本仕様は右ハンドルのみの設定となります。


単位:mm

写真は日本仕様とは異なる場合があります。

Engine Performance エンジン・パフォーマンス


新開発の1.6リッター4気筒直噴ターボエンジン。 最先端のガソリン直噴テクノロジー

あらゆるドライビング状況下においてパワーとトルクを両立し、低燃費を実現します。最高出力は180馬力(132kW)。1,600rpmの低回転域から最大トルク240Nmを発生します。コンパクトなエンジンは鋭いレスポンスを犠牲にすることなくCO₂排出量を最低限に抑えるなど高効率性能を備えています。小さいエンジンながら大きな走る喜びが魅力です。低重心設計によるクラスを超えた俊敏な走りもその特長です。また、T4エンジンは高度な環境適合性により、平成17年排出ガス基準75%低減レベル(4つ星)を達成しています。



先進のテクノロジーが鮮烈なフィールを生む、 304馬力6気筒3.0リッターターボエンジン




きわめてコンパクトに設計された直列6気筒3.0リッターターボエンジンは、アルミニウム素材を駆使、高い走行性能を実現するようプログラムされ、最高出力304馬力(224kW)、最大トルク440Nmを発生。また、CVVT(可変バルブタイミング機構)を採用するとともに、排出ガスのエネルギーをより効率よく利用するツインスクロールターボユニットを搭載します。優れたアクセルレスポンスとともに、低回転域からのすばやいトルクの立ち上がりも低燃費を同時に達成。心地よい加速感のもと、よりスポーティな走りを実現します。コンパクトに設計されたこのエンジンは、前方衝突時の安全性向上にも寄与。さらに、ボルボのブレーキエネルギー回生システムは、CO₂排出の低減にも貢献します。



Environment Information 環境情報

	1.6リッターターボエンジン	3.0リッターターボエンジン
排出ガス重量:JC08H+JC08CモードCO ₂ 排出量(g/km)	1.15	1.15
排出ガス重量:JC08H+JC08CモードNMHC排出量(g/km)	0.013	0.025
排出ガス重量:JC08H+JC08CモードNO _x 排出量(g/km)	0.013	0.025
排出ガス適合基準	平成17年排出ガス基準75%低減	平成17年排出ガス基準50%低減
アイドリングCO ₂ 濃度(%)	0.5	0.5
アイドリングHC濃度(ppm)	100	100
燃料の種類	ガソリン(無鉛プレミアム)	ガソリン(無鉛プレミアム)
JC08モード燃料消費率(km/ℓ)	13.6	8.5
JC08モードCO ₂ 排出量(g/km)	171	273
近接排気騒音(デシベル/回転数)	96/4,000	96/4,200
定常走行騒音(デシベル)	72	72
加速走行騒音(デシベル)	76	76
エアコンの冷媒の種類/エアコンの冷媒の使用量(g)	HFC134a/820	HFC134a/820
リサイクル設計の有無/リサイクル部品名	有/ホイールアーチライナー等	有/ホイールアーチライナー等

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、気象、道路、車両、運転、整備などの条件が異なりますので、それに応じて燃料消費率は異なります。



Standard Colour & Upholstery 標準的な組み合わせ

車種	シート素材	カラー	エレクトリックシルバーメタリック (477)	ブラックサファイヤメタリック (452)	コスミックホワイトメタリック (481)	エンパーブラックメタリック (487)	アイスホワイト (614)	パッションレッド (612)
V60 T4	テキスタイル	シート	チャコール	チャコール	ソフトベージュ	ソフトベージュ	チャコール	チャコール
		インテリア	アンスラサイトブラック	アンスラサイトブラック	アンスラサイトブラック	アンスラサイトブラック	アンスラサイトブラック	アンスラサイトブラック
		コード	K601	K601	K602	K602	K601	K601
V60 T4 Leather Package 装着車 V60 T6 AWD	本革	シート	オフブラック	オフブラック	ソフトベージュ/ オフブラック	ビーチウッド/ オフブラック	オフブラック	オフブラック
		インテリア	アンスラサイトブラック	アンスラサイトブラック	アンスラサイトブラック	アンスラサイトブラック	アンスラサイトブラック	アンスラサイトブラック
		コード	K101	K101	K102	K103	K101	K101
V60 T6 AWD R-DESIGN	ボディカラー	●ブラックサファイヤメタリック (452) ●パッションレッド (612) ●ヴァイブラントカッパーメタリック (704) ●サヴェイルグレーメタリック (492)		●エレクトリックシルバーメタリック (477) ●カスピアンブルーメタリック (498) ●アイスホワイト (614) ●レーベルブルー (619) [R-DESIGN専用色]		インテリアカラー (R-DESIGN専用スポーツシート 本革) ●シートカラー: オフブラック インテリアカラー: アンスラサイトブラック (KZ21) インテリアカラー (オプション: R-DESIGN専用スポーツシート T-Tec/テキスタイル/本革コンビネーション) ●シートカラー: オフブラック/セラミックライト インテリアカラー: アンスラサイトブラック (KR0E) ●シートカラー: オフブラック インテリアカラー: アンスラサイトブラック (KR01) ※ ボディカラーとインテリアカラーは、この中から組み合わせが可能です。		

Aluminum Wheels アルミホイール

	"Oden" 7.0J×16 215/55R16	"Balder" 7.0J×17 215/50R17	"Njord" 8.0J×17 235/45R17	"Ixon" 8.0J×18 235/40R18
V60 T4	●	—	—	—
V60 T4 Leather Package 装着車	—	●	—	—
V60 T6 AWD	—	—	●	—
V60 T6 AWD R-DESIGN	—	—	—	●



"Oden" 7.0J×16 (シルバー)

"Balder" 7.0J×17 (シルバー)



"Njord" 8.0J×17 (シルバー)

"Ixon" 8.0J×18 (ダイヤモンドカット)

●ボディカラーは印刷・撮影条件により、実際のものとは異なって見える場合があります。また、写真は日本仕様とは異なる場合があります。●本革シートは、座面および背もたれ表面部が本革となります。それ以外の部分については他の素材が使用されています。●ボディカラーとインテリアカラーは特別注文(メーカー受注生産)にて、設定の範囲内で組み合わせが可能です。●上記ボディカラー/インテリアカラーの標準的な組み合わせは諸般の事情により、ボルボ・ディーラーで用意されていない場合があります。その場合は特別注文(メーカー受注生産)となります。■特別注文車はメーカー受注生産車となり、ご注文後納車まで通常約4ヶ月の期間が必要となります。受注期限、納期等については、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。

Price List 価格表

V60 T4

車両本体価格 **¥3,990,000**
 (消費税抜価格 ¥3,800,000)
 ※別途リサイクル料金 ¥22,520

V60 T6 AWD

車両本体価格 **¥5,490,000**
 (消費税抜価格 ¥5,228,572)
 ※別途リサイクル料金 ¥22,520

V60 T6 AWD R-DESIGN

車両本体価格 **¥6,190,000**
 (消費税抜価格 ¥5,895,239)
 ※別途リサイクル料金 ¥22,520

Option Package オプション・パッケージ

()内は消費税抜価格

対象車種	装 備	パッケージ価格	
V60 T4 Navigation Package ナビゲーション・パッケージ	<ul style="list-style-type: none"> ●RTI:HDDナビゲーションシステム、VICIS3 ●12セグ地上デジタルTV ●アクティブペンディング・デュアルキセノンヘッドライト(自動光軸調整機構付) ●ヘッドライトウォッシャー 	¥250,000 (¥238,096)	
V60 T4 Leather Package レザー・パッケージ ※ナビゲーション・パッケージとの同時装着が必要です。	<ul style="list-style-type: none"> ●本革シート* ●助手席8ウェイパワーシート ●シマングラファイトアルミニウム・パネル ●17インチ・アルミホイール"Balder"(シルバーストーン)7.0J×17 タイヤサイズ215/50R17 	<ul style="list-style-type: none"> ●本革巻/シルクメタル・ステアリングホイール(オフブラック) ●アルミニウムベゼル付メーターパネル <p>※本革シートは、座面および背もたれ表面部が本革となります。それ以外の部分については他の素材が使用されています。</p>	¥250,000 (¥238,096)
V60 T4 V60 T6 AWD Safety Package セーフティ・パッケージ	<ul style="list-style-type: none"> ●歩行者検知機能付追突回避・軽減フルオートブレーキ・システム ●全車速追従機能付ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール) ●車間警告機能 ●ドライバー・アラート・コントロール 	<ul style="list-style-type: none"> ●レーン・デパーチャー・ウォーニング ●BLIS(ブラインドスポット・インフォメーション・システム) ●RSI(ロード・サイン・インフォメーション) ●AHB(アクティブ・ハイビーム)* <p>※V60 T4の場合、アクティブ・ハイビーム機能はアクティブ・ペンディング・デュアル・キセノンヘッドライト装着車のみとなります。</p>	¥200,000 (¥190,477)
V60 T4 V60 T6 AWD V60 T6 AWD R-DESIGN Family Package ファミリー・パッケージ	<ul style="list-style-type: none"> ●インテグレートッド・チャイルド・クッション(2段階調整式、リア左右2席) ●パワー・チャイルドロック 	¥40,000 (¥38,096)	

●オプション・パッケージの内容は予告なく変更される場合があります。また車両本体と同時にご注文ください。パッケージの内容を変更もしくは一部省略することはできません。
 特別注文車(メーカーオプション/ファミリー・パッケージ)はメーカー受注生産車となり、ご注文後納車まで通常約4ヶ月の期間が必要となります。受注期限、納期についても、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。

Factory Option メーカーオプション

()内は消費税抜価格

チルトアップ機構付電動ガラス・サンルーフ	¥172,000 (¥163,810)
メタリック・ペイント	¥80,000 (¥76,191)

●表記価格は車両本体価格あるいはオプション価格で、()内は消費税抜本体価格となります。なお、販売価格は、ボルボ・ディーラーが独自に定めていますので、お問い合わせください。●リサイクル料金は別途必要です。リサイクル料金内訳：フロム、エアバッグ、シュレッダーダスト、資金管理料、情報管理料。なお、車両の仕様により、表示のリサイクル料金が異なる場合があります。●車両本体価格には、パッケージ価格、メーカーオプション価格が含まれていません。車両本体価格、オプション価格には、税金(消費税を除く)、保険料、および登録に伴う諸費用、付属品等は含まれていません。●価格および仕様は、予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。●メーカーオプションおよびオプション・パッケージは、車両本体と同時にご注文ください。工場装着のため、後付はできません。●本カタログに掲載されていないメーカーオプション、別売りアクセサリとして購入できる装備品については、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。また特別注文車(メーカーオプション/オプション・パッケージ)はメーカー受注生産車となり、ご注文後納車まで通常約4ヶ月の期間が必要となります。受注期限、納期についても、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。●記載事項および写真の著作権は、ボルボ・カーズ・ジャパンに帰属します。無断転載を禁じます。●本プライスリストの内容は、2012年9月現在のものです。

VOLVO

Volvo Cars Japan Limited