スカイライン 主要装備一覧			HYBRID		V6 TURBO			
■ 標準装備 ■ メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ■ ディーラーオプション	車種	GT Type SP	GT Type P	GT	GT Type SP	GT Type P	GT	
			2WD/4WD			2WD		
グレード別装備			VQ35HR - HM34	<b>4</b>		VR30DDTT		
■ 視界	掲載ページ							
	_							

■ 視界	掲載ページ							
LEDヘッドランプ(ハイ/ロービーム、オートレベライザー付)	-							
ハイビームアシスト、アクティブAFS	_							
スーパーUVカットグリーンガラス〈フロント〉、UVカット断熱グリーンガラス〈フロントドア〉、 遮音ガラス〈フロントドア〉	P41							
	-							
サイドターンランプ内蔵電動格納式リモコンカラードドアミラー(ヒーター付、運転席側広角ミラー)								
リバース連動下向ドアミラー	_							
自動防眩式ルームミラー	-							
インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)*2	P37							
全車標準装備 ●インテリジェント オートライトシステム(フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもいやりライト」機能付)●LEDフォグランプ ●熱線リヤウインドウ(タイマー付) ●バッテリーセーバー(ルームランプ、ヘッドランプ) ●LEDリヤコンピネーションランプ ●LEDハイマウントストップランプ ●フロント車速感知式間けつワイパー ●フロント雨滴感知式ワイバー								

### ■ 運転席まわり

	(作動確認機能、トランクオーブン機能、 ッド連動、キー2個、ワンタッチアンロック機能) (注1)	_						
プッシュエンジンスタ	ーター	_						
パドルシフト		_						
本革巻ステアリング&	シフトノブ	_						
ドライバーモニター		_						
ダイレクトアダプティ	ブステアリング	P26-27						
アクティブレーンコン	トロール	_						
電動チルト·テレスコヒ	<sup>2</sup> ックステアリング	_	メモリー付	メモリー付		メモリー付	メモリー付	
フーフリン・ドラ ノ・・・イ	オーディオ、ナビ、インテリジェント クルーズコントロール、 インテリジェント LI、インテリジェント BSI、 ハンズフリーフォン、ボイスコマンド	_						
ステアリングスイッチ	オーディオ、ナビ、インテリジェント クルーズコントロール、 インテリジェント LI、インテリジェント BSI、 ハンズフリーフォン、ボイスコマンド、プロパイロット 2.0	_						
インテリジェント クル	ーズコントロール	_						
インテリジェント ペダ	ル(車間距離維持支援システム)	_						
ECOペダル		_						
ヘッドアップディスプレ	ノイ(プロパイロット 2.0情報表示機能、カラー表示)	P32						
アドバンスドドライブス	アシストディスプレイ	_	7インチ	7インチ	7インチ	5インチ	5インチ	5インチ
HEVパワー計		_						
車両情報ツインディス	プレイ(8インチワイド&7インチワイド)	_						
アルミペダル〈アクセ	ル、ブレーキ、フットレスト〉	_						
足踏み式パーキング	ブレーキ(フットリリース式)	_						
電動パーキングブレー	-キ&オートブレーキホールド	_						
プレミアムフロアカー	ペット(消臭機能付)	P41						

## ■空調

- 工刷					
インテリジェントエアコンシステム	プラズマクラスター搭載オートエアコン (肌保湿*3、除菌*4機能付)	_			
インテリシェントエアコンシステム	におい·排出ガス検知式内外気自動切換え機構	_			
	高性能フィルター(花粉·におい·アレルゲン対応タイプ)	_			
オートエアコン		_			
クリーンフィルター		_			
全車標準装備 ●エアコン独	立温度調整機能〈運転席、助手席〉●後席用吹出し口				

スカイライン 主要装備一覧		HYBRID V6 TURBO					
標準装備 メーカーオブション(ご注文時に申し受けます) ディーラーオブション	車種	GT Type SP	GT Type P	GT	GT Type SP	GT Type P	GT
			2WD/4WD			2WD	
グレード別装備			VQ35HR - HM34	+		VR30DDTT	
■ オーディオ/ナビゲーションシステム	掲載ページ						
NissanConnectナビゲーションシステム (ツインディスプレイ [8インチワイド&7インチワイド、メモリータイプ]、 ハンズフリーフォン、VICS [FM多重]、ボイスコマンド、NissanConnectサービス対応、 Bluetooth®対応、DVD/CD再生機能、ミュージックボックス、 Apple CarPlay™・Android Auto™連携機能、USB接続、iPod®対応、 TVチューナー(地デジ12セグ、ワンセグ)、AM/FMラジオ)(注2)	P38-39						
BOSE® Performance Series サウンドシステム (16スピーカー、SurroundStageテクノロジー、AUDIOPILOT、 Centerpoint®2パーチャル・サラウンド機能、アドバンスト・ステージング・テクノロジー)	P40	<b>•</b> 1	<b>•</b> 1		<b>♦</b> 1	<b>♦</b> 1	
スカイラインホログラフィックサウンドシステム(CD一体AM/FMラジオ、6スピーカー)	_						
アクティブ・ノイズ・コントロール、アクティブ・サウンド・コントロール	P40						

## 全車標準装備 ●ETC2.0ユニット(ビルトインタイプ)(注3) ●リヤガラスアンテナ ●FMダイバーシティ ●外部入力端子 ●USB接続(2個)

	内	装

	ガンメタリック	P43						
フィニッシャー 〈インストルメントパネル、センタークラスター、ドアトリム〉	本アルミ	P43						
(1) / 1) / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1	本木目	P43						
- トータルコーディネート室内照明(アウトサイドドアハンドル	炽明連動)	_						
リヤパーソナルランプ		_						
アンビエントライトシステム		P41	<b>♦</b> 1	<b>♦</b> 1		<b>♦</b> 1	<b>♦</b> 1	
アンビエントLEDライトシステム(おもてなし間接照明)		_						
アンピエントLEDライトシステム(おもてなし間接照明)  - 全車標準装備 ●グローブボックス(ダンパー、照明、ロック付) ●カップホルダー〈4個〉●オーパーヘッドコンソール(マップランプ付) ●アシストグリップ(運転席・助手席・後席、ダンパー付) ●コートハンガー〈後席〉								

# 主単標準装備 ●グローブパッグス(ダンバー、照明、ロッグ内) ●ブックパルダー(4個) ●オーバーバットコングール(マップフング内) ●アジストグロップ(連転席・切手席・後席、ダンバー内) ●コートバンガー (後席/●ドアポケット (フロント) (ボトルホルダー付) ●ドアステップランプ (フロント) ●電源ソケット (2個) ●センターコンソールボックス

### ■ シート

パーソナルドライビングポジションメモリーシステム(ステアリング·運転席・ドアミラー連動)	P40						
運転席パワーシート(スライド、リクライニング、リフター、サイサポート)	_						
運転席パワーシート(スライド、リクライニング、リフター、サイサポート)、 シートバックサイドサポート、サイサポートエクステンション	P30-31				<b>\$</b> 2		
運転席ランバーサポート	_	電動	電動	手動	電動	電動	手動
助手席パワーシート(スライド、リクライニング、リフター、サイサポート)	_						
助手席パワーシート(スライド、リクライニング、リフター、サイサポート)、 サイサポートエクステンション	P30-31				<b>\$</b> 2		
	_						
リヤセンターアームレスト	_						
リヤセンターアームレストスルー機構	_						
ソフトジャカード織物/ネオソフィール®コンビシート	P43						
シート地 本革シート(前席ヒーター付)(注4)	P43						
本革スポーツシート(前席ヒーター付) (注4)	P30-31·P43				<b>♦</b> 2		

## 全車標準装備 ●上下調整式ヘッドレスト〈全席〉●シートバックポケット〈運転席・助手席〉

#### ▶外観

電動ガラスサンルーフ (ワンタッチスライド・チルトアップ、UVカット機能付プライバシーガラス、挟み込み防止機構付)	_				
デュアルエキゾースト(テールパイプフィニッシャー付)	_		ターボ車用	ターボ車用	ターボ車用
スポーツバンパー〈フロント&リヤ〉	_				
	_				
スタイリッシュマッドガード	_				

### 全車標準装備 ●リヤパネルメッキフィニッシャー ●アウトサイドドアハンドル照明 ●トランクアウトサイドオープナースイッチ ●アルミ製エンジンフード

### スカイライン 主要装備一覧

		нувкіо			V6 TURBO		
■ 標準装備 ■ メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ■ ディーラーオプション	車種	GT Type SP	GT Type P	GT	GT Type SP	GT Type P	GT
			2WD/4WD			2WD	
グレード別装備		VQ35HR - HM34 VR30DDTT			VR30DDTT		

グレード別装備		VQ35HR - HM34			VR30DDTT		
■ メカニズム/タイヤ&ホイール	掲載ページ						
ドライブモードセレクター (注5)	P40						
ダブルピストンショックアブソーバー	_						
インテリジェント ダイナミックサスペンション (電子制御ショックアブソーバー)	P26-27· P30-31				<b>♦</b> 2		
スポーツブレーキ〈フロント&リヤ〉	P30-31				<b>\$</b> 2		
水冷式インタークーラー	_						
アイドリングストップ	_						
アテーサE-TS(電子制御トルクスプリット4WD)	_	(注6)	(注6)	(注6)			
切削光輝19インチアルミホイール(19×8.5J)、 インセット:50、P.C.D:114.3(5穴)&245/40RF19 94Wランフラットタイヤ (注7)	_						
18インチアルミホイール(18×7.5J[クロームカラーコート])、 インセット:45、P.C.D:114.3(5穴)&225/50RF18 95Wランフラットタイヤ (注7)	_						
切削光輝17インチアルミホイール(17×7.5J)、							

全車標準装備 ●4輪独立懸架サスペンション(フロント:ダブルウィッシュボーン式、リヤ:マルチリンク式) ●4輪ベンチレーテッドディスクブレーキ ●スタビライザー〈フロント、リヤ〉●ATシンクロレブコントロール

#### ■ 安全/運転支援

インセット:45、P.C.D:114.3(5穴)&225/55RF17 97Wランフラットタイヤ(注7)

プロパイロット 2.0*5	P8-9· P32-33			
ー インテリジェント エマージェンシーブレーキ*6	P34			
	_			
標識検知機能(進入禁止標識検知、最高速度標識検知)	_			
車両接近通報装置	_			
ー セキュリティ&セーフティパック プレミアム (注8)	_			

全車標準装備 ●インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム)/LDW(車線逸脱警報)\*プ ●インテリジェント BSI(後側方衝突防止支援システム)/BSW(後側方車両検知警報)\*プ ●インテリジェント BUI (後退時衝突防止支援システム)\*<sup>7</sup> ●インテリジェント FCW(前方衝突予測警報)\*<sup>7</sup> ●フロント&バックソナー ●ブレーキアシスト ●エマージェンシーストップシグナル ●運転席・助手席SRSエアバッグ ●運転席・助手席SRSサイドエアバッグ ●SRSカーテンエアバッグ ●前席緊急ブレーキ感応型ブリクラッシュシートベルト(コンフォート機能付) ●VDC(ビークルダイナミクスコントロール(TCS機能含む)) ●ヒルスタートアシスト ●イモビライザー(国土交通省認可品) ●全席ELR付3点式シートベルト ●2ステージロードリミッター付ダブルプリテンショナーシートベルト〈前席〉●上下調整式シートベルト

アンカー〈前席〉●ロードリミッター付ブリテンショナーシートベルト〈後席左右〉●チャイルドセーフティドアロック ●ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー ●全席シートベルト非着用時警告灯& 警告音(シートベルトリマインダー) ●ABS(アンチロックブレーキシステム) ●EBD(電子制御制動力配分システム) ●歩行者傷害軽減ボディ(ポップアップエンジンフード付) ●タイヤ空気圧警報システム

#### ■ 寒冷地仕様

高濃度不凍液

セットオプション

- ◆1 ●BOSE® Performance Series サウンドシステム(16スピーカー、SurroundStageテクノロジー、AUDIOPILOT、Centerpoint®2パーチャル・サラウンド機能、アドバンスト・ステージング・テクノロジー) ●アンビエントライトシステム
- ◆2 スポーティバッケージ ●運転席パワーシート(スライド、リクライニング、リフター、サイサポート)、シートバックサイドサポート、サイサポートエクステンション
  - ●助手席パワーシート(スライド、リクライニング、リフター、サイサポート)、サイサポートエクステンション ●本革スポーツシート(前席ヒーター付)
  - ●スポーツサスペンション〈フロント&リヤ〉●インテリジェント ダイナミックサスペンション(電子制御ショックアブソーバー)●スポーツブレーキ〈フロント&リヤ〉

〈安全装備の注意事項〉\*2 P36-37の「\*1、\*2、\*3」をご覧ください。\*5 P32の「(注)運転支援システムのご注意、\*4」をご覧ください。\*6 P32の「(注)運転支援システムのご注意」、 P34の[\*1、\*2]をご覧ください。\*7 P32の[(注)運転支援システムのご注意」をご覧ください。●「メーカーオブション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、 ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。◆1~2はそれぞれセットでメーカーオブションです。\*1 リヤガラスについてはリヤドアガラスよりも色が薄くなります。

\*3 効果には個人差や作動条件により差があります。株式会社総合医科学研究所にて試験、イオン濃度25,000個/cm3、被験者のこめかみの肌水分量を測定。\*4 浮遊菌:約10畳の実験空間での 38分後の効果。試験結果は実空間での同様の結果を保証するものではありません。(注1)植え込み型心臓ベースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に 影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注2)DVD/CDはディスクの種類、記録状態によっては再生できない場合があります。また、DVD-RAMは再生できません。 (注3)ETC2.0ユニットをご利用いただくには、別途、「ETCカード」のお申込みと、セットアップ費用が必要です。(注4)シートメインの一部に本革を、その他の部位は人工皮革を使用しています。 (注5)ハイブリッド車はSTANDARD、SPORT、ECO、SNOW、PERSONALの5モードおよび、PERSONALモードでの32特性から選択が可能です。V6ターボ車のインテリジェント ダイナミック サスペンションなし車はSTANDARD、SPORT、ECO、SNOW、PERSONALの5モードおよび、PERSONALでの96特性から選択が可能です。V6ターボ車のインテリジェント ダイナミックサスペンション付車は STANDARD、SPORT、SPORT+、ECO、SNOW、PERSONALの6モードおよび、PERSONALでの336特性から選択が可能です。(注6)4WD車にのみ装備されます。(注7)スペアタイヤは装着されません。 (注8)カーアラーム、セーフティイルミネーション、ドアミラー自動格納装置、お知らせリモコン、超音波センサー、傾斜センサー、バッテリー内蔵サイレンのパックとなります。●ネオソフィールは、セーレン株式会社の登録商標です。 ●プラズマクラスターマークおよびブラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは商標登録であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。

●Apple CarPlay™、iPodおよびiPhoneは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

●AndroidおよびAndroid Auto™は、Google LLCの商標です。●NissanConnectは、日産自動車株式会社の登録商標です。●BOSE®、AUDIOPILOT、Centerpoint®は米国BOSE Corporationの商標です。

主なディーラーオプション ●5YEARS COAT ●ウインドウ撥水12ヶ月

詳しくはオプショナルパーツ カタログをご覧ください。

#### スカイライン 主要諸元 V6 TURBO GT Type SP GT Type P GT Type SP GT Type P 2WD/4WD 2WD ニッサンDAA-HV37/ニッサンDAA-HNV37 ニッサン5BA-RV37 車名型式 マニュアルモード付電子制御7速ハイブリッドトランスミッション マニュアルモード付フルレンジ電子制御7速オートマチックトランスミッション(7M-ATx) ■ 寸法 全長 mm 4810 4810 4810 4810 4810 全幅 mm 1820 1820 1820 1820 1820 1820 全高 mm 1440 (1450) 1440 (1450) 1440 (1450) 1440 1440 1440 室内寸法 長\* mm 2000 2000 2000 2000 2000 室内寸法 幅\* mm 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1180 (1160) 室内寸法 高(サンルーフ装着時)\* mm 1180 (1160) 1180 (1160) 1180 (1160) 1180 (1160) 1180 (1160) ホイールベース mm 2850 2850 2850 2850 2850 2850 1545/1570 1545/1570 1530/1560 1540 / 1570 1540 / 1570 トレッド 前/後 mm 1535/1560 130 (120) 最低地上高 mm 130 (120) 130(120) 130 130 130 ■ 重量·定員 車両重量 kg 1840 (1910) 1830 (1900) 1820 (1900) 1700 乗車定員 名 車両総重量 kg 2115 (2185) 2105 (2175) 2095 (2175) 2005 1985 1975 ■ 性能 最小回転半径 m 5.6 (5.7) 5.6 (5.7) 5.6 5.6 5.6 14.4(13.6) 14.4(13.6) 燃料消費率 14.4(13.6) (国土交通省審査値) km/L WLTCモデ 10.0 10.0 10.0 市街地モード 6.2 6.2 6.2 郊外モード 10.6 10.6 10.6 高速道路モード 12.9 12.9 12.9 主要燃費向上対策 ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、 筒内直接燃料噴射、可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング 電動パワーステアリング、充電制御 ■ 諸装置

後輪駆動〈4輪駆動(アテーサE-TS)〉 後輪駆動 ステアリングギヤ形式 ラック&ピニオン式 ラック&ピニオン式 サスペンション 前/後 独立懸架ダブルウィッシュボーン式/独立懸架マルチリンク式 独立懸架ダブルウィッシュボーン式/独立懸架マルチリンク式 主ブレーキ 前/後 ベンチレーテッドディスク式/ベンチレーテッドディスク式 ベンチレーテッドディスク式/ベンチレーテッドディスク式 タイヤ 前・後 245/40RF19 | 225/50RF18 | 225/50RF18 245/40RF19 | 225/50RF18 | 225/55RF17

\*社内測定値 ※〈 〉は4WD車 ●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。 ●本諸元のモード走行時における燃料消費率は、「JC08モード」と「WLTCモード」です。●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や 渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。●メーカーオブションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。

エンジン&モーター 主要諸元		HYBRID	V6 TURBO
エンジン	型式	VQ35HR	VR30DDTT
	種類·シリンダー数	DOHC·V型6気筒	DOHC·筒内直接燃料噴射V型6気筒
	シリンダー 内径×行程 mm	95.5×81.4	86.0×86.0
	総排気量 L	3.498	2.997
	圧縮比	10.6	10.3
	最高出力 kW(PS)/rpm	225(306)/6800	224(304)/6400
	最大トルク N·m(kgf·m)/rpm	350(35.7)/5000	400(40.8)/1600-5200
	燃料供給装置	ニッサンEGI(ECCS)	ニッサンDi
	使用燃料·タンク容量 L	無鉛プレミアムガソリン・70	無鉛プレミアムガソリン・80
	mu D		


モーター	型式	HM34	_
	種類	交流同期電動機	_
	最高出力 kW(PS)	50(68)	_
	最大トルク N·m(kgf·m)	290(29.6)	_
	動力用主電池	リチウムイオン電池	_


本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。 指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。 なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について〉 計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf·m」は 「N·m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、「PS」および「kaf·m」からSI単位への換算値は次のとおりです。 数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。 1PS=0.7355kW 1kgf·m=9.80665N·m

変速比·最終減速比	HYBRID	V6 TURBO
トランスミッション	マニュアルモード付	マニュアルモード付フルレンジ
	電子制御7速	電子制御7速オートマチック
	ハイブリッドトランスミッション	トランスミッション(7M-ATx)
エンジン	VQ35HR	VR30DDTT
変速比 前進	第1速 4.783、第2速 3.102、	第1速 4.783、第2速 3.102、
	第3速 1.984、第4速 1.371、	第3速 1.984、第4速 1.371、
	第5速 1.000、第6速 0.870、	第5速 1.000、第6速 0.870、
	第7速 0.775	第7速 0.775
後退	3.858	3.858
最終減速比	2.611	2.937

二面図(HYBRID車、GT Type SP、2WD)単位:mm \*社内測定値





環境に関する情報の公開 スカイラインの環境保全への取り組みは、WEBサイトでご覧いただけます。(車種別環境情報 http://www.nissan.co.jp/INFO/E NOTE)