

主要諸元(日本仕様)

加速 0 - 100km/h

※仕様は随時変更される可能性がありますので予めご了承ください。

	ゴースト	ゴースト・エクステンデッド
寸法		
全長	5545mm	5715mm
全幅	2000mm	2000mm
全高 (空車時)	1570mm	1570mm
ホイールベース	3295mm	3465mm
トランク容量	570 リットル	570 リットル
定員(名)	4/5	4/5
ステアリング・ホイールの位置	RHD/LHD	RHD/LHD
重量		
車両重量(DIN)	2540kg (5 人乗り)	2580kg (5 人乗り)
	2590 (4 人乗り、サンルーフ)	2600kg (4 人乗り)
ドライブトレイン		
気筒配置 / 気筒数 / バルブ数	V / 12 / 48	V / 12 / 48
燃料制御	ダイレクト・インジェクション	ダイレクト・インジェクション
最高出力 / 回転数	420kW / 571PS @ 5000rpm	420kW / 571PS @ 5000rpm
最大トルク / 回転数	850Nm @ 1,600-4250 (EEC)	850Nm @ 1,600-4250 (EEC)
燃料タイプ	ハイオク	ハイオク
	8 速 AT	8 速 AT
トランスミッション	サテライト・エイディッド・	サテライト・エイディッド・
	トランスミッション	トランスミッション
ドライブトレイン	全輪駆動	全輪駆動
サスペンション形式(前)	ダブルウィッシュボーン式	ダブルウィッシュボーン式
サスペンション形式(後)	マルチリンク式	マルチリンク式
性能		
最高速度	250kmh (リミッター)	250kmh (リミッター)



4.8sec

4.8sec